

渭南市临渭区乡村振兴局文件 渭南市临渭区财政局文件

渭临乡振发〔2022〕1号

签发人：王 蹇
雷治平

渭南市临渭区乡村振兴局 渭南市临渭区财政局 关于下达2022年中央和省级财政衔接推进 乡村振兴补助资金项目计划的通知

各相关街镇：

根据市乡村振兴局《关于做好2022年中央和省级提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理使用工作的通知》（渭乡振发〔2021〕42号）、市财政局《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（渭财办预〔2021〕1003号）、市财政局《关于提前下达2022年

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(渭财办预〔2021〕1001号)文件,经区级研究决定,现将财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划下达给你们,并就有关事项通知如下:

计划投入财政衔接推进乡村振兴补助资金8931万元,其中5037万元用于发展壮大村集体经济组织,增加村集体收入,带动群众增收的产业项目,项目由区农业农村局负责项目监管,各街镇负责项目实施;304.8万元用于雨露计划扶贫助学项目,由区乡村振兴局负责实施;1072.2万元用于扶贫公益性岗位项目补助项目,由区乡村振兴局负责实施;500万元用于小额信贷贴息补助项目,区农村信用合作联社负责实施;877.92万元用于2022年(2021年因灾受损)修复项目;1139.08万元用于2022年基础设施建设项目。

各镇对列入年度实施计划的项目,不得随意变更、调整建设内容和地点。严格按照衔接资金项目资金管理规定和要求,在收到文件5个工作日内进行公示公告,公示公告期不得少于10天,规范项目公告公示信息内容,建好衔接资金项目信访台账,接收群众监督。涉及衔接资金项目的镇(街)、村两级要派专人负责建好衔接资金项目监管台账,14个工作日内对到镇到村衔接资金项目建设进度进行更新。负责组织实施项目的镇村由镇财所牵头、镇乡村振兴办配合,建好资金监管台账,做到衔接资金到哪,监管到哪。加快推进工程进度,对项目实施进行全程监管。


所有衔接资金项目都要健全档案资料,资金按项目进度和

验收结果进行报账。财政衔接资金要严格按照中省财政衔接资金管理办法和区级报账制度的有关规定进行管理和实施，切实做到“谁管项目、谁用资金、谁负责”的原则，确保财政衔接资金专款专用，发挥效益。

附件：

- 1.临渭区 2022 年中省衔接资金项目计划汇总表
- 2.临渭区 2022 年中省衔接资金项目计划明细表

渭南市临渭区乡村振兴局



渭南市临渭区财政局


2022 年 1 月 21 日



... 规划... 效果...
... 实施... 资金...
... 项目... 资金...
... 资金... 项目...

附件

1. 渭南市临渭区乡村振兴局2022年乡村振兴专项资金项目计划
2. 渭南市临渭区乡村振兴局2022年乡村振兴专项资金项目计划



序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
(四)	用于与巩固拓展脱贫攻坚成果相关的其它项目(其它项目需列具体项目明细)								877.92	877.92	877.92							
	阳郭镇曹沟村2022年水毁坍塌道路建设项目(2021年因灾受损)	曹沟村硬化村组道路335m ² ,挡土墙109.7m ² ,路基土方410m ³ ,抛填块片石175.5m ³ ,护栏36m。其中二组通组路修复混凝土路面70m ² ,路基土方10m ³ ;曹沟村六组通组路修复混凝土路面37.5m ² ,路基土方100m ³ ,浆砌片石挡土墙109.7m ² ;曹沟村八组通组路修复混凝土路面227.5m ² ,路基土方300m ³ ,抛填块片石175.5m ³ ,新建波形梁护栏36m。	曹沟村	是	430	150	1年	数量指标:硬化村组道路335m ² ,挡土墙109.7m ² ,路基土方410m ³ ,抛填块片石175.5m ³ ,护栏36m; 质量指标:项目验收合格率100%; 时效指标:项目完成及时率100%; 总成本指标:28.74万; 社会效益指标:受益全村脱贫户数150户537人,受益总人数1515人; 可持续影响指标:工程使用年限≥10年; 满意度指标:受益脱贫人口满意度≥93%	28.74	28.74	28.74					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇石鼓山村2022年水毁坍塌道路建设项目(2021年因灾受损)	石鼓山村硬化村组道路1655m ² ,路基土方为1850m ³ ,抛填块片石634.8m ³ ,排水工程380.5m,PE波纹管68m,钢筋混凝土管涵4道。其中四组通组路修复混凝土路面385m ² ,路基土方100m ³ ,0.2×0.2m边沟45m,钢筋混凝土管涵1道;石鼓山村七组通组路修复混凝土路面525m ² ,路基土方500m ³ ,抛填块片石337.5m ³ ,0.2×0.2m边沟70m,0.4×0.4m盖板横向排水涵4.5m,集水井1座,PE波纹管10m;石鼓山村九组通组路修复混凝土路面340m ² ,路基土方450m ³ ,抛填块片石228m ³ ,0.2×0.2m边沟116m,钢筋混凝土管涵2道,PE波纹管48m;石鼓山村十七组通组路修复混凝土路面405m ² ,路基土方800m ³ ,抛填块片石69.3m ³ ,0.2×0.2m边沟80m,0.4×0.4m边沟65m,钢筋混凝土管涵1道,PE波纹管10m。	石鼓山村	是	582	288	1年	数量指标:硬化村组道路1655m ² ,路基土方为1850m ³ ,抛填块片石634.8m ³ ,排水工程380.5m,PE波纹管68m,钢筋混凝土管涵4道; 质量指标:项目验收合格率100%; 时效指标:项目完成及时率100%; 总成本指标:89万元; 社会效益指标:受益全村脱贫户数288户1029人,受益总人数2068人; 可持续影响指标:工程使用年限≥10年; 满意度指标:受益脱贫人口满意度≥93%	89	89	89					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇双河村2022年水毁坍塌道路建设项目(2021年因灾受损)	双河村硬化村组道路160m ² ,路基土方为1170m ³ ,砌片石挡土墙1343.2m ² ,新建拦水带35m,新建波形梁护栏40m,标志牌1块。其中二组通组路砌筑浆砌片石挡土墙31m ² ;双河村三组通组路砌筑浆砌片石挡土墙377.9m ² ,路基土方420m ³ ,新建波形梁护栏40m,标志牌1块;双河村九组通组路修复混凝土路面70m ² ,路基土方70m ³ ,砌筑浆砌片石挡土墙251.4m ² ,拦水带35m;双河村十组通组路修复混凝土路面90m ² ,路基土方100m ³ ;双河村十一组通组路路基土方500m ³ ,砌筑浆砌片石挡土墙251.4m ² ;双河村十一组通组路砌筑浆砌片石挡土墙31.5m ² 。	双河村	是	589	156	1年	数量指标:硬化村组道路160m ² ,路基土方为1170m ³ ,砌片石挡土墙1343.2m ² ,新建拦水带35m,新建波形梁护栏40m,标志牌1块; 质量指标:项目验收合格率100%; 时效指标:项目完成及时率100%; 总成本指标:108.27万元; 社会效益指标:受益全村脱贫户数156户511人,受益总人数1930人; 可持续影响指标:工程使用年限≥10年; 满意度指标:受益脱贫人口满意度≥93%	108.27	108.27	108.27					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇高李村2022年水毁坍塌道路建设项目(2021年因灾受损)	高李村修复混凝土路面680m ² ,泥结碎石路面面积为665m ² ,路基土方为860m ³ ,抛填块片石135m ³ ,一处井盖。其中三组通组路修复混凝土路面210m ² ;高李村六组通组路泥结碎石路面665m ² ,路基土方800m ³ ,抛填块片石135m ³ ;高李村十一组通组路修复混凝土路面95m ² ,路基土方60m ³ ;高李村四组生产路修复275m ² ,一处井盖	高李村	是	790	344	1年	数量指标:修复混凝土路面680m ² ,泥结碎石路面面积为665m ² ,路基土方为860m ³ ,抛填块片石135m ³ ,一处井盖; 质量指标:项目验收合格率100%; 时效指标:项目完成及时率100%; 总成本指标:30万元; 社会效益指标:受益全村脱贫户数344户1165人,受益总人数2667人; 可持续影响指标:工程使用年限≥10年; 满意度指标:受益脱贫人口满意度≥93%	30	30	30					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
	阳郭镇屯张村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	屯张村二组通组路修复混凝土路面75m ² ，路基土方40m ³ ；屯张村四组通组路泥结石路面165m ² 。	屯张村	是	641	144	1年	数量指标：混凝土路面75m ² ，泥结石路面165m ² ，路基土方为40m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：5.49万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数144户465人，受益总人数2167人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	5.49	5.49	5.49					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇牛家村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	牛家村硬化村组道路浆砌片石挡土墙567.8m ³ ，路基土方为200m ³ 。其中四组通组路砌筑浆砌片石挡土墙567.8m ³ ，路基土方200m ³ 。	牛家村	是	421	77	1年	数量指标：硬化村组道路浆砌片石挡土墙567.8m ³ ，路基土方为200m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：40.18万元 社会效益指标：受益全村脱贫户数77户306人，受益总人数1365人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	40.18	40.18	40.18					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇谷李村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	谷李村硬化村组道路40m ² ，浆砌片石挡土墙1016.1m ³ ，路基土方为250m ³ ，3寸PPR自来水管40m；其中四组通组路修复混凝土路面40m ² ，路基土方250m ³ ，砌筑浆砌片石挡土墙1016.1m ³ ，3寸PPR自来水管40m。	谷李村	是	421	98	1年	数量指标：硬化村组道路40m ² ，浆砌片石挡土墙1016.1m ³ ，路基土方为250m ³ ，3寸PPR自来水管40m； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：68.34万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数98户354人，受益总人数1348人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	68.34	68.34	68.34					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇蔡脑村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	蔡脑村硬化村组道路60.5m ² ，浆砌片石挡土墙1126.7m ³ ，路基土方为232m ³ ；其中十、十二组通组路修复混凝土路面10.5m ² ，砌筑浆砌片石挡土墙224m ³ ，路基土方77m ³ ；蔡脑村十一组通组路修复混凝土路面50m ² ，路基土方63m ³ ；蔡脑村十二、十三组通组路砌筑浆砌片石挡土墙902.7m ³ ，路基土方92m ³ 。	蔡脑村	是	403	283	1年	数量指标：硬化村组道路60.5m ² ，浆砌片石挡土墙1126.7m ³ ，路基土方为232m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：39.97万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数283户1082人，受益总人数1728人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	39.97	39.97	39.97					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇苕坡村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	苕坡村浆砌片石挡土墙206.2m ³ ，路基土方为25m ³ ；其中五组通组路砌筑浆砌片石挡土墙98m ³ ，路基土方23m ³ ；苕坡村六组通组路砌筑浆砌片石挡土墙8.2m ³ ，路基土方2m ³ 。	苕坡村	是	415	251	1年	数量指标：浆砌片石挡土墙206.2m ³ ，路基土方为25m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：16.23万元， 社会效益指标：受益全村脱贫户数251户831人，受益总人数1461人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	16.23	16.23	16.23					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
	阳郭镇康坡村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	康坡村硬化村组道路385m ² ，路基土方为551m ³ ，抛填块片石46.2m ³ ，40*40矩形边沟70米，50*50负重排水沟4米，600pe波纹管60米；其中一组通组路修复混凝土路面70m ² ，路基土方25m ³ ；康坡村三组通组路修复混凝土路面210m ² ，路基土方526m ³ ，抛填块片石46.2m ³ 。康坡村12组通组修复混凝土路面105m ² ，40*40矩形边沟70米，50*50负重排水沟4米，600pe波纹管60米	康坡村	是	876	264	1年	数量指标：硬化村组道路385m ² ，路基土方为551m ³ ，抛填块片石46.2m ³ ，40*40矩形边沟70米，50*50负重排水沟4米，600pe波纹管60米； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：34.7万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数264户858人，受益总人数3069人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	34.7	34.7	34.7					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇阳光社区2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	阳光社区硬化村组道路2530m ² ，浆砌片石挡土墙1453m ³ ，路基土方为2480m ³ ，抛填块片石168.0m ³ ，排水工程213.5m，PE波纹管68m，钢筋混凝土管涵3道，涵洞进出口修复2处，集水井6处，急流槽1处，新建波形梁护栏32m；其中：1.一组通组路修复混凝土路面420m ² ，路基土方280m ³ ，钢筋混凝土管涵1道，PE波纹管12m；2.阳光社区三组通组路修复混凝土路面717.5m ² ，砌筑浆砌片石挡土墙52.5m ³ ，钢筋混凝土管涵1道；3.阳光社区四组通组路修复混凝土路面25m ² ，路基土方120m ³ ；4.阳光社区五组通组路修复混凝土路面120m ² ，路基土方170m ³ ，0.2×0.2m边沟40m，0.4×0.4m边沟65m，集水井1处，急流槽1处，钢筋混凝土管涵1道，PE波纹管20m；5.阳光社区七组通组路路基土方200m ³ ；6.阳光社区八组通组路路基土方350m ³ ，0.4×0.4m盖板横向排水涵4.5m，集水井2处，PE波纹管10m；7.阳光社区十组通组路加宽混凝土路面80m ² ，0.4×0.4m盖板横向排水涵4.5m，集水井2处，PE波纹管6m，新建波形梁护栏32m；8.阳光社区十一组通组路修复混凝土路面52.5m ² ；9.阳光社区十二组通组路修复混凝土路面595m ² ，修复涵洞进出口1处；10.阳光社区十三组通组路修复混凝土路面60m ² ，0.4×0.4m盖板横向排水涵4.5m，集水井1处，PE波纹管20m；11.阳光社区十四组通组路修复混凝土路面90m ² ，路基土方400m ³ ，砌筑浆砌片石挡土墙324.7m ³ ；12.阳光社区十六组通组路砌筑浆砌片石挡土墙50m ³ ；13.阳光社区十七组通组路砌筑浆砌片石挡土墙701.1m ³ ，路基土方560m ³ ；14.阳光社区十八组通组路修复混凝土路面100m ² ，路基土方100m ³ ，砌筑浆砌片石挡土墙	阳光社区	是	675	431	1年	数量指标：硬化村组道路2530m ² ，浆砌片石挡土墙1453m ³ ，路基土方为2480m ³ ，抛填块片石168.0m ³ ，排水工程213.5m，PE波纹管68m，钢筋混凝土管涵3道，涵洞进出口修复2处，集水井6处，急流槽1处，新建波形梁护栏32m； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：185.96万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数431户1556人，受益总人数2377人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	185.96	185.96	185.96					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	丰原镇三联村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	三联村二组通组路修复混凝土路面35m ² 。	三联村	是	305	152	1年	数量指标：硬化村组道路35m ² ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：1.19万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数152户535人，受益总人数2187人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	1.19	1.19	1.19					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	丰原镇阎吕村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	阎吕村二组通组路砌筑浆砌片石挡土墙30.1m ³ 。	阎吕村	是	205	85	1年	数量指标：浆砌片石挡土墙330.1m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：24.7万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数85户310人，受益总人数1072人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	24.7	24.7	24.7					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
	丰原镇吴田村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	吴田村通组路砌筑浆砌片石挡土墙7.5m ³ 。	吴田村	是	195	103	1年	数量指标：浆砌片石挡土墙57.5m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：4.44万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数103户356人，受益总人数1026人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	4.44	4.44	4.44					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	丰原镇阿杆村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	阿杆村通组路砌筑浆砌片石挡土墙84m ³ ，路基土方120m ³ 。	阿杆村	是	300	190	1年	数量指标：浆砌片石挡土墙84m ³ ，路基土方为120m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：5.93万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数190户707人，受益总人数1750人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	5.93	5.93	5.93					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	丰原镇闵家村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	闵家村通组路砌筑浆砌片石挡土墙29.8m ³ 。	闵家村	是	308	202	1年	数量指标：浆砌片石挡土墙29.8m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：2.55万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数202户736人，受益总人数1856人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	2.55	2.55	2.55					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	丰原镇灌芝村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	灌芝村硬化村组道路70m ² ，砌片石挡土墙299.8m ³ ；其中五组通组路修复混凝土路面70m ² ，砌筑浆砌片石挡土墙299.8m ³ ，拆除0.3×0.3砼边沟60m。	灌芝村	是	380	191	1年	数量指标：硬化村组道路70m ² ，砌片石挡土墙299.8m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：23.4万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数191户684人，受益总人数2223人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	23.4	23.4	23.4					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	丰原镇西关村2022年水毁坍塌排水建设项目（2021年因灾受损）	西关村：排水工程4.5m，集水井1处，PE波纹管6m，浆砌片石挡土墙57.5m ³ ；其中四组通组路新建0.4×0.4m盖板横向排水涵4.5m，集水井1处，PE波纹管6m，砌筑浆砌片石挡土墙57.5m ³ 。	西关村	是	490	329	1年	数量指标：排水工程4.5m，集水井1处，PE波纹管6m，浆砌片石挡土墙57.5m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：5.27万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数329户1265人，受益总人数2848人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	5.27	5.27	5.27					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	桥南镇箭峪村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	箭峪村路基土方为7.5m ³ ，浆砌片石挡土墙18.9m ³ ；其中山根底组通组路路基土方7.5m ³ ，砌筑浆砌片石挡土墙18.9m ³ 。	箭峪村	是	430	259	1年	数量指标：路基土方为7.5m ³ ，浆砌片石挡土墙18.9m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：1.6万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数259户937人，受益总人数1700人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	1.6	1.6	1.6					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	桥南镇平和村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	平和村路基土方为1692m ³ ，浆砌片石挡土墙330.1m ³ ；其中五、六组通组路路基土方1692m ³ ，砌筑浆砌片石挡土墙330.1m ³ 。	平和村	是	345	205	1年	数量指标：路基土方为1692m ³ ，浆砌片石挡土墙330.1m ³ ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：23.5万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数205户724人，受益总人数1349人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	23.5	23.5	23.5					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
	桥南镇塔子村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	塔子村三组通组路路基土方66m³，限高杆1处。	塔子村	是	474	209	1年	数量指标：通组路路基土方66m³，限高杆1处； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：3.86万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数209户746人，受益总人数1681人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	3.86	3.86	3.86					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	桥南镇物家村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	物家村六组通组路路基土方367.5m³，限高杆1处。	物家村	是	398	214	1年	数量指标：通组路路基土方367.5m³，限高杆1处； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：1.78万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数214户758人，受益总人数1670人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	1.78	1.78	1.78					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	三张镇沟北郭村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	沟北郭村硬化村组道路416m²，路基土方为72.2m³，排水工程107.5m，新建PE波纹管64m；其中：1.五组通组路修复混凝土路面240m²，路基土方37.4m³，新建盖板横向排水沟53.5m，PE波纹管30m；2.沟北郭村六组通组路修复混凝土路面120m²，路基土方23.5m³，新建盖板横向排水沟34.5m，PE波纹管18m；3.沟北郭村七组通组路修复混凝土路面56m²，路基土方11.3m³，新建盖板横向排水沟19.5m，PE波纹管16m。	沟北郭村	是	510	13	1年	数量指标：硬化村组道路416m²，路基土方为72.2m³，排水工程107.5m，新建PE波纹管64m； 质量指标：项目完成后验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：19.43万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数13户36人，受益总人数1777人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年；	19.43	19.43	19.43					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	三张镇中张村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	中张村二组通组路修复混凝土路面60m²。	中张村	是	410	55	1年	数量指标：混凝土路面160m²； 质量指标：项目完成后验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：3.87万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数55户174人，受益总人数1338人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年；	3.87	3.87	3.87					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	三张镇魏宋村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	魏宋村硬化村组道路140m²，路基土方为145m³，排水工程104.5m，新建PE波纹管60m，新建波形梁护栏44m；其中五组通组路修复混凝土路面140m²，路基土方145m³，新建盖板横向排水沟104.5m，PE波纹管60m，波形梁护栏44m。	魏宋村	是	472	36	1年	数量指标：硬化村组道路140m²，路基土方为145m³，排水工程104.5m，新建PE波纹管60m，新建波形梁护栏44m； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：58.42万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数36户133人，受益总人数1761人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	58.42	58.42	58.42					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	三张镇韩家村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	韩家村七组通组路路基土方25m³，水泥砂浆灌孔2.1m³。	韩家村	是	674	10	1年	数量指标：路基土方为25m³，水泥砂浆灌孔2.1m³； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：2.38万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数10户40人，受益总人数2774人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	2.38	2.38	2.38					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
	阳郭镇牛寺庙村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	牛寺庙村七组通组路修复混凝土路面80m²。	牛寺庙村	是	463	297	1年	数量指标：硬化村组道路80m²； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：17.5万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数297户950人，受益总人数1542人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	17.5	17.5	17.5					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
	阳郭镇三官庙村2022年水毁坍塌道路建设项目（2021年因灾受损）	三官庙村硬化村组道路1074m ² ，路基土方为153.7m ³ ，排水工程79m，PE波纹管40m；其中四、五组组路修复混凝土路面921m ² ，路基土方54m ³ ，新建盖板横向排水沟73.5m，PE波纹管30m；三官庙村八组组路修复混凝土路面153m ² ，路基土方99.7m ³ ，新建盖板横向排水沟5.5m，PE波纹管10m。	三官庙村	是	492	248	1年	数量指标：硬化村组道路1074m ² ，路基土方为153.7m ³ ，排水工程79m，PE波纹管40m； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：31.22万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数248户792人，受益总人数1599人； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%	31.22	31.22	31.22					乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设
二	衔接推进乡村振兴								6176.1	6176.1	3891.08	2285						
(一)	培育和壮大脱贫地区特色产业								5037	5037	3620	1417						
1	镇、村发展特色产业								5037	5037	3620	1417						
①	种植业								1133.7	1133.7	130.33	1003.41						
1	2022年杨家村智能方舱项目	项目实施用地共占300平米，安装智能方舱6台发展赤松草种植；预埋电缆300米，预埋给排水管道150米。	阳郭镇	是	223	223	12个月	数量指标：项目占地300平方米，安装智能方舱6座； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 成本指标：申请财政补贴资金90万元； 经济效益指标：年收益≥5.40万元；增加村集体收入 社会效益指标：有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口≥223户，增加就业人数≥3人； 可持续指标：项目预计持续有效运行年限≥10年； 满意度指标：受益人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%；	90.00	90.00	90					区农业农村局	阳郭镇人民政府	用于支持项目建设
2	2022年临渭区孝义镇蔬菜瓜果种植大棚项目	项目占地面积20亩，项目建设内容包括冷棚7座共计9000m ² ；10m*135m*2.1m（肩高，顶高4.5m）、3.5m宽生产道路220m长、砖砌蓄水池12m*10m*3m深。	孝义镇	否	47	47	12个月	数量指标：建设蔬菜瓜果蔬菜种植大棚 占地20亩，建设冷棚7座共计9000m ² ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 成本指标：申请财政补贴资金35万元； 经济效益指标：年收益≥8.1万元；增加村集体收入 社会效益指标：有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口≥47户，增加就业人数≥8人； 可持续指标：项目预计持续有效运行年限≥10年； 满意度指标：受益人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%；	135	135	40.33	94.67				区农业农村局	孝义镇人民政府	用于支持项目建设

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是脱贫村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
3	2022年故市镇东屯村现代化智能温室大棚项目	项目占地面积50亩地，北侧建设日光保温棚15栋外宽10米，外长80米，背墙体及山墙为双层24cm砖混结构内加20cm保温层，2.5米高、南侧联栋大棚10栋，每栋宽8米，长70米，顶高4米，肩高2米，用70*30椭圆镀锌管；拆除老旧灌溉渠369m。排水750m砖砌矩形排水沟，3.5m宽混凝土道路200m长	故市镇	否	80	80	12个月	数量指标：项目占地面积50亩地，建设日光保温棚15栋，总建筑面积为12000m ² 、联栋大棚10栋总建筑面积为5600m ² ，地面硬化700平方米，拆除灌水渠369m，砖砌排水渠750m； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 成本指标：申请财政补贴资金441.30万元； 经济效益指标：年收益≥26.48万元；增加村集体收入 社会效益指标：有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口≥80户，增加就业人数≥8人； 可持续指标：项目预计持续有效运行年限≥10年； 满意度指标：受益人口满意度≥96%，经营主体满意度≥95%。	441.3	441.3		441.30				区农业农村局	故市镇人民政府	用于支持项目建设
4	2022年临渭区交斜镇现代农业产业园	临渭区交斜镇现代农业产业园项目主要建设种植羊肚菌及金丝菊用温室大棚。 (1)连拱棚：长80m，宽40m，肩高2.5m，顶高5m，75*30*1.8厚椭圆管，大棚2个，总建筑面积为6400m ² ； (2)墙体温室棚：长80m，宽10m，高4m，大棚4个，总建筑面积为3200m ² ； (3)玻璃温室棚：长50m，宽40m，高7.5m，大棚1个，建筑面积为2000m ² ；同时建设气调库300m ² 、看护房60m ² 、库房200m ² ，配套建设园区内3.5m宽生产道路200m地面硬化及排水2000m砖砌矩形排水沟。	交斜镇	否	15	15	12个月	数量指标：建造连拱棚2个，总建筑面积为6400m ² ；墙体温室棚4个，总建筑面积为3200m ² ；玻璃温室棚1个，建筑面积为2000m ² ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 成本指标：申请财政补贴资金467.44万元； 经济效益指标：年收益≥28.05万元；增加村集体收入 社会效益指标：有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口≥10人，增加就业人数≥4人； 可持续指标：项目预计持续有效运行年限≥10年； 满意度指标：受益人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%。	467.44	467.44		467.44			区农业农村局	交斜镇人民政府	用于支持项目建设	
②	养殖业								998	998	998							
5	2022年故市镇板西村生猪养殖场项目	项目占地面积39亩（约26000平方米），规划建设生猪养殖基地1座，项目养殖规模为商品猪存栏1万头，建设内容主要包括建设猪舍13000平米（包括猪舍内设备及安装）。	故市镇	否	28	28	12个月	数量指标：建造年出栏商品猪两万头生猪养殖基地1个，建筑面积13000平方米； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 成本指标：申请财政补贴资金998.00万元； 经济效益指标：年收益≥59.88万元；增加村集体收入 社会效益指标：有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口≥28户，增加就业人数≥15人； 可持续指标：项目预计持续有效运行年限≥10年； 满意度指标：受益人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%。	998	998	998.00				区农业农村局	故市镇人民政府	用于支持项目建设	
③	林业																	
④	农副产品加工业								413.59	413.59		413.59						

序号	项目名称	项目内容及建设规模	实施地点	是否是贫困村	受益户数	其中：扶持带动脱贫户数	建设期限	绩效目标	项目资金投入						行业主管部门	项目实施单位	财政资金支持环节	
									合计	财政衔接资金								其它资金投入
										小计	中央	省级	市级	县级				
.....	产销对接和消费帮扶																	
.....	产业配套基础设施建设																	
.....	脱贫村发展壮大村级集体经济							682.37	682.37	682.37								
10	2022年临渭区丰原镇冷链设施项目	项目用地面积约8亩。项目建设内容包括： (1) 项目建设分拣车间及冷库（钢构）2300m ² ；其中新建贮藏量1000吨的猕猴桃冷库1200m ² ，高6米。每座冷库单个建筑面积120m ² ；分拣车间共1100m ² 。冷库配备：制冷系统、电气控制系统、冷却与化霜系统、水、电安装。 (2) 处理地基：清表500m ³ ，回填土方15000m ³ ，场地平整5333m ² ，室外硬化面积约3033m ² 及素土夯实护坡185m长，高4m。 (3) 配备排水设施，DN300 PE双壁波纹管200m，雨水口8座，检查井5座。	丰原镇	是	54	54	12个月	数量指标：建造冷链物流基地一座，建设冷库1200平方米，分拣车间1100平方米； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 成本指标：申请财政补贴资金682.37万元； 经济效益指标：年收益≥40.94万元；增加村集体收入 社会效益指标：有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口≥54户，增加就业人数≥9人； 可持续指标：项目预计持续有效运行年限≥10年； 满意度指标：受益人口满意度≥95%，经营主体满意度≥95%；	682.37	682.37	682.37				区农业农村局	丰原镇人民政府	用于支持项目建设	
.....	非贫困村发展壮大村级集体经济																	
.....	企业、专业合作社奖补或补助																	
.....	其他产业项目																	
.....																		
(二)	农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设								1139.1	1139.1	271.08	868						
1	水、电、路、网等农业生产配套设施								783.02	783.02	271.08	511.94						
	官道镇武赵村2022年生产路硬化项目	武赵村生产路混凝土路面8562m ² （武赵村4组生产路混凝土面876m ² ，武赵村4、5组生产路混凝土面553m ² ，武赵村5组生产路混凝土面2677m ² ，武赵村1组生产路混凝土面2488m ² ，武赵村东组生产路混凝土面236m ² ，武赵村西组生产路混凝土面732m ² ）	武赵村	否	480	101	1年	数量指标：硬化产业道路8562m ² ； 质量指标：项目验收合格率100%； 时效指标：项目完成及时率100%； 总成本指标：128.43万元； 社会效益指标：受益全村脱贫户数101户376人，受益总人数1605人，为群众耕作、务农提供便利条件； 可持续影响指标：工程使用年限≥10年； 满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%。	128.43	128.43	128.43				乡村振兴局	乡村振兴局	工程建设	

